

特許情報スマートスクリーニング

パテリデTM 追加機能 の ご紹介

実務家とITツールの融合で、実効性の高いDXを

デジタルキロン 



- | | |
|---|----|
| 1. パテリデ _{TM} の概要 | 2枚 |
| 2. パテリデ _{TM} 機能追加の概要 | 7枚 |
| <ul style="list-style-type: none">★パテリデ_{TM}が支援する工程が増加、内容拡充★所要時間のさらなる短縮が可能に★料金及び納期は据え置き | |
| 3. パテリデ _{TM} 機能追加の詳細 | 7枚 |
| 4. 本日の要点 | 5枚 |

1. パテリデ _{TM} の概要	2枚
2. パテリデ _{TM} 機能追加の概要	7枚
★パテリデ _{TM} が支援する工程が増加、内容拡充	
★所要時間のさらなる短縮が可能に	
★料金及び納期は据え置き	
3. パテリデ _{TM} 機能追加の詳細	7枚
4. 本日の要点	5枚

1. パテリデ_{TM}の概要

当社の3つの独自技術

特許調査のお悩みに



特許情報スマートスクリーニング

パテリデ_{TM}

特許情報スクリーニング支援ツールの提供、動き方（オペレーション）の指南

SDIのお悩みに



注目特許情報監視網

ウォッチネット_{TM}

ウォッチング支援ツール、ウォッチング代行サービスの提供

IPLのお悩みに



ボードゲームスタイル特許戦略

特許戦略チャート[®]

特許戦略立案・管理支援ツールの提供、構図制作・データ構造構築のアドバイザー

#1 | パテリデ_{TM} (シンクロナスパテントリスト型データベース)

▼特許情報スマートスクリーニング

▼AI機能搭載閲覧用メガDB※と、該DBと同期可能な個別案件専用
スモールDBとの双方向連携 > AI機能のアウトプットも活用可能

※具体的には日本パテントデータサービス株式会社 (JPDS) のJP-NET/NewCSSを指します。

■ n < 20,000件の特許情報を自由自在にさばく超時短技

■ クリアランス調査等の業務フローをサポートするワークシート集 New

【商品・サービス概要】

特許情報スクリーニング支援ツールの提供及び動き方の指南

【この様な方に】

- ・ 特許100件以上を含む集合も端から順に査読する。
- ・ 査読から得た知見の管理を記憶又は手書きメモに頼っている。
- ・ 部分集合を作製するが、部分集合の数が多くなると取扱いに困ってしまう。
- ・ スクリーニング結果の情報整理（データ加工）が面倒又は苦手である。

1. パテリデ _{TM} の概要	2枚
2. パテリデ _{TM} 機能追加の概要	7枚
★パテリデ _{TM} が支援する工程が増加、内容拡充	
★所要時間のさらなる短縮が可能に	
★料金及び納期は据え置き	
3. パテリデ _{TM} 機能追加の詳細	7枚
4. 本日の要点	5枚

2. パテリデ_{TM}機能追加の概要 デジタルキロン

パテリデ_{TM}機能追加の内容 **話はシンプル！**

- ◆ 特許調査業務の中でも特に難度の高い**クリアランス調査の業務フロー**をベースとし、その業務フローにおいて**サポートする工程を大幅に増やしました。**
- ◆ **業務フロー全11工程のうち、検索式作製工程及び報告書作成工程を除く9工程のワークシートを備え、調査担当者はこれら9工程のワークシートの順に記入して進めれば、遠回りせず、まっすぐゴールに向かって工程をクリアしていくことができます。**

2. パテリデ_{TM}機能追加の概要 デジタルキロン

パテリデ_{TM}機能追加の内容 **話はシンプル！**

＜クリアランス調査の業務フロー／11工程＞

□ ① **調査対象品の多観点分析、上位概念的文言・同義語等の収集**

機能拡充

New

□ ● 検索式の作製、調査対象の全体集合を決定

□ ② **スクリーニングの下準備**（ワークシート[例：パテリデ_{TM}]の整備）

□ ③ **スクリーニング**（篩い分け）

（部分集合作成→重複除去→査読→記録・仕分け→）n（n = 50程度）

□ ④ **進捗管理**（☆ニーズがあれば、中間まとめ[リスト作成]、中間報告）

□ ⑤ **抽出特許リストの作成**

□ ⑥ **対比表の作成#1 左右対比**

New

□ ⑦ **対比表の作成#2 上下対比**

New

□ ⑧ **詳細対比#1 左右対比**

New

□ ⑨ **詳細対比#2 上下対比**

New

□ ● 調査報告書作成

ユーザー様が、貴社の書式で検索式と調査報告書のシートを補完なされば、
**クリアランス調査の全工程一気通貫
オールインワンExcelファイルが完成！**

2. パテリデ_{TM}機能追加の概要 デジタルキロン

パテリデ_{TM}が提供する主なメリット（経営視点）

10分の1 程度※の費用コストと引き換えに

※社内要員がクリアランス調査を行う場合の person 費又は外注費との比較

1. クリアランス調査の総所要時間2～3割短縮※

※同一調査員が番号順に査読した場合／パテリデ_{TM}を使用した場合の比較

従前

2. 査読工程3～5割の時点※でほぼ結果判明

※クリアランス調査のスキルをもつ調査員がパテリデ_{TM}を使用した場合を想定

3. 調査員の緊張緩和、精神的疲労感が“半減”※

※個人的感想を表現していますが、上記1.及び2.から必然的に生じる効果です

2. パテリデ_{TM}機能追加の概要

パテリデ_{TM}が提供する主なメリット（経営視点）

10分の1 程度※の費用コストと引き換えに

※社内要員がクリアランス調査を行う場合の person 費又は外注費との比較

1. クリアランス調査の総所要時間 **3割程度短縮**※

※同一調査員が番号順に査読した場合／パテリデ_{TM}を使用した場合の比較

2. 査読工程3～5割の時点※でほぼ結果判明

※クリアランス調査のスキルをもつ調査員がパテリデ_{TM}を使用した場合を想定

3. 調査員の緊張緩和、精神的疲労感が“半減”※

※個人的感想を表現していますが、上記1.及び2.から必然的に生じる効果です

機能
追加後

パテリデ_{TM}が提供する主なメリット（実務視点）

1. スクリーニング所要時間のさらなる短縮

(抽出→重複除去)の高速繰り返し、ノイズ分離、手早く加工

2. 担当者の疲労・メンタル負担軽減

査読時の思考回路切替えが激減、脳の一時的記憶を不要に

3. 調査プロセスの記録、記録内容の検索が可能

スクリーニング過程の足跡を記録、軌道修正やまとめが容易

機能
追加後

パテリデ_{TM}の料金及び納期

1. 特許3000件以下のとき注文1件20,000円～

注) オプションを含まない基本料金です。

機能追加後も
変更なし

2. 短納期（最短※で発注日の翌営業日内）

※特急注文を選択した場合。オプション料金が発生します。件数勘案し要相談。

機能追加後も
変更なし

3. 状況に応じ選択できる種々のオプション

注) 詳細は料金表をご参照ください。

機能追加後も
変更なし

2. パテリデ_{TM}機能追加の概要

パテリデ_{TM}の料金プラン

機能追加後も
変更なし

基本料金	公報件数	納期（受注日の翌日起算）	金額
通常注文	3000件まで	5～6営業日以内 [※]	30,000円
おまかせ注文	3000件まで	7～10営業日以内	20,000円

※特急注文、お急ぎ注文の場合はオプション内容に準じます。

オプション料金	公報件数	納期（受注日の翌日起算）	金額
特急注文	6000件まで	1～2営業日以内 [*]	20,000円追加
お急ぎ注文	6000件まで	3～4営業日以内 [*]	10,000円追加
件数追加	1000件ごと （上限20,000件まで）	通常・おまかせ注文に同じ	10,000円追加
ハイライト修正（注文時） ^{**}	不問	通常・おまかせ注文に同じ ^{**}	10,000円追加
ハイライト修正（納品後） ^{***}	不問	応相談 ^{***}	20,000円
再送付	不問	1～2営業日以内	5,000円

^{*} 特急注文及びお急ぎ注文は成功報酬として請求させていただきます。

^{**} ご注文時にご指示いただければ、納期までに対応いたします。

^{***} ご注文時より後にご指示があった場合は、そのときの状況下
できる限り速やかに対応いたします。

1. パテリデ _{TM} の概要	2枚
2. パテリデ _{TM} 機能追加の概要	7枚
★パテリデ _{TM} が支援する工程が増加、内容拡充	
★所要時間のさらなる短縮が可能に	
★料金及び納期は据え置き	
3. パテリデ _{TM} 機能追加の詳細	7枚
4. 本日の要点	5枚

3. パテリデ™機能追加の詳細

パテリデ™ ①調査対象品の多観点分析

パテリデ™

A1

✕

✓

fx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

B

C

D

E

F

G

V

W

X

Y

Z

AA

デジタルキロン

シート内検索のしかた

ホームタブ>検索と選択>検索>「検索する文字列(N)」に同義語や上位概念文言を入力>[すべて検索]>[次を検索]

調査対象品①「(架空) エピナ
(エピナスチン0.05%点眼剤
/バンセン製薬)」



特許第〇〇〇〇〇〇〇号

1

特許第〇〇〇〇〇〇〇号

2

特許第〇〇〇〇〇〇〇号

3

文言ベース

並べ替え	当初No.	構成要素の位置づけ	構成要素	同義語、上位概念等	付加情報	構成要素(文言)	必須性	構成要素(文言)2	必須性2	構成要素(文言)3	必須性3	構成
	1	1	有効成分	エピナスチン塩酸塩	アレジオン、ALESION、第2世代抗ヒスタミン薬、抗ヒ剤、ヒスタミンH1選択性、ヒスタミンH1受容体遮断薬、H1ブ	0.05%又は0.1%						
	2	2	緩衝剤	リン酸二水素ナトリウム水和物	リン酸ナトリウム(薬添規)、第一リン酸ナトリウム(薬添規)							
	3	3	緩衝剤	リン酸水素ナトリウム水和物	リン酸水素ナトリウム(日局)、リン酸ナトリウム(日局)							
	4	6	pH調整剤	pH調整剤	実際のところは塩酸、HCl → pH調整剤はホウ酸ではないことを確認済							
	5	4	等張化剤	塩化ナトリウム	食塩(日局)、NaCl、金属塩化物							
	6	5	安定化剤	エデト酸ナトリウム水和物	エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(日局)、エデト酸ナトリウム(日局)、EDTAナトリウム(日局)							
	7	7	防腐剤	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(日局)、Benzalkonium Chloride、第四級アンモニウム、カチオン性界面活性剤、陽イオン性界面	メイン防腐剤						
	8	8	酸化防止剤	ジブチルヒドロキシトルエン	BHT(薬添規)、Dibutylhydroxytoluene、butylhydroxytoluene	サブ防腐剤						
	9	9	容器本体	ポリエチレン	polyethylene、略称PE、ポリオレフィン、非環状オレフィン、マルチドーズプラスチック点眼容器							
	10	10	容器ノズル	ポリエチレンテレフタレート	polyethylene terephthalate、略称PET、ポリエステル、マルチドーズプラスチック点眼容器							
	11	11	容器キャップ	ポリプロピレン	polypropylene、略称PP、ポリオレフィン、非環状オレフィン、マルチドーズプラスチック点眼容器							

タイトル,目次

①はじめに(取扱説明)

①調査対象品

①のガイド

①質問フォーム

●検索式#1_4370件

●検索式#2_先行再公

+

:

◀

▶

3. パテリデ™機能追加の詳細

パテリデ™ ① 上位概念的文言・同義語等の収集

パテリデ™

A1

デジタルキロン シート内検索のしかた ホームタブ>検索と選択>検索>「検索する文字列(N)」に同義語や上位概念文言を入力>[すべて検索]>[次を検索]

調査対象品①「(架空) エピナ
ン (エピナスチン0.05%点眼剤
ノバンセン製薬)」

特許第〇〇〇〇〇〇〇号 1 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 2 特許第〇〇〇〇〇〇〇号 3

文言ベース

並べ替え	当初No.	構成要素の位置づけ	構成要素	同義語、上位概念等	付加情報	構成要素(文言)	必須性	構成要素(文言) 2	必須性2	構成要素(文言) 3	必須性3	構成
	1	1 有効成分	エピナスチン塩酸塩	アレジオン、ALESION、第2世代抗ヒスタミン薬、抗ヒ剤、ヒスタミンH1選択性、ヒスタミンH1受容体遮断薬、H1ブリン酸ナトリウム(薬添規)、第一リン酸ナトリウム(薬添規)	0.05%又は0.1%							
	2	2 緩衝剤	リン酸二水素ナトリウム水和物	リン酸水素ナトリウム(日局)、リン酸ナトリウム(日局)								
	3	3 緩衝剤	リン酸水素ナトリウム水和物	リン酸水素ナトリウム(日局)、リン酸ナトリウム(日局)								
	4	6 pH調整剤	pH調整剤	実際のところは塩酸、HCl → pH調整剤はホウ酸ではないことを確認済								
	5	4 等張化剤	塩化ナトリウム	食塩(日局)、NaCl、金属塩化物								
	6	5 安定化剤	エデト酸ナトリウム水和物	エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(日局)、エデト酸ナトリウム(日局)、EDTAナトリウム(日局)								
	7	7 防腐剤	ベンザルコニウム塩化物	塩化ベンザルコニウム(日局)、Benzalkonium Chloride、第四級アンモニウム、カチオン性界面活性剤、陽イオン性界面	メイン防腐剤							
	8	8 酸化防止剤	ジブチルヒドロキシトルエン	BHT(薬添規)、Dibutylhydroxytoluene、Butylhydroxytoluene	サブ防腐剤							
	9	9 容器本体	ポリエチレン	polyethylene、略称PE、ポリオレフィン、非環状オレフィン、マルチドーズプラスチック点眼容器								
	10	10 容器ノズル	ポリエチレンテレフタレート	polyethylene terephthalate、略称PET、ポリエステル、マルチドーズプラスチック点眼容器								
	11	11 容器キャップ	ポリプロピレン	polypropylene、略称PP、ポリオレフィン、非環状オレフィ								

タイトル,目次 ①はじめに(取扱説明) ①調査対象品 ①のガイド ①質問フォーム ●検索式#1_4370件 ●検索式#2_先行再公 ... + :

デジタルキロ

パテリテ™

機能拡充

3. パテリデ™機能追加の詳細

パテリデ™ ①上位概念的文言・同義語等（図面・写真）の収集

パテリデ™

A1
fx

デジタルキロン									
シート内検索のしかた ホームタブ> 検索> 検索> 「検索する文字列(N)」に同義語や上位概念文言を入力> [すべて検索]> [次を検索]									
調査対象品①「(架空) エピナン (エピナスチン0.05%点眼剤 / パンセン製薬)」 					特許第○○○○○○○号 1				
文言ベース					特許第○○○○○○○号 2				
並べ替え 当初No. 構成要素の位置づけ 構成要素 同義語、上位概念等 付加情報					構成要素 (文言) 必須性 構成要素 (文言) 2 必須性2 構成要素 (文言) 3 必須性3 構成				
図面ベース (構造系)					構成要素 (図面 or 文言) 必須性 構成要素 (図面 or 文言) 2 必須性2 構成要素 (図面 or 文言) 3 必須性3 構成				
並べ替え 当初No. 構成要素の位置づけ 図面等の説明 図面等 付加情報									
1 点眼剤容器本体及びその蓋 蓋を装着した点眼剤容器の正面図 									
2 点眼剤容器本体及び中栓 蓋を脱着した点眼剤容器の正面図 									

タイトル, 目次
①はじめに(取扱説明)
①調査対象品
①のガイド
①質問フォーム
● 検索式#1_4370件
● 検索式#2_先行再公 ...

3. パテリデ™機能追加の詳細

パテリデ™ ①上位概念的文言・同義語等の収集 調査依頼者への質問フォーム

パテリデ™

G77

既にご提示いただいた情報や意味の重なり等もございますが、お手数ながら下の表を埋めてくださるようお願いいたします。
スクリーニング作業で「可能性あり」は抬います。「NO」をお伝えいただければ、無駄なノイズのご提示を減らすことにつながります。

項目	(該当する欄▼を☑にして、適宜備考欄にご記入ください。)	YES	可能性あり	NO	備考
剤形	点眼液	☑	☐	☐	左の上位概念的タームの下位概念にあたる成分をなるべくご記入いただけると助かります。 (*)数値範囲や具体的事柄を簡潔にご記載ください。 (**)製造方法について特徴などご存知でしたらご記入をお願いします。 (***)非イオン性界面活性剤のHLB値について、名称とHLB値の対応をご記入をお願いします。
	洗眼液	☐	☐	☑	
	眼軟膏	☐	☐	☑	
	上記以外	☐	☐	☑	
	抗アレルギー	☑	☐	☐	
用途(目的効果)	かゆみ止め	☑	☐	☐	
	充血の抑制	☑	☐	☐	
	涙液	☐	☑	☐	
	コロコロ感の抑制	☐	☑	☐	
	疲れ目改善	☐	☐	☑	
	栄養補給	☐	☐	☑	
	ゴミの除去	☐	☐	☑	
外観	清涼感の付与	☐	☑	☐	
	上記以外	☐	☐	☑	
	透明容器	☑	☐	☐	
	不透明容器	☐	☐	☑	
	スプレー缶	☐	☐	☑	
物性	透明な液	☑	☐	☐	pH 6.7~7.3
	不透明な液	☐	☐	☑	
	上記以外	☐	☐	☑	
	pH(*)	☑	☐	☐	
	乳化粒子径(*)	☐	☐	☑	
物性	不溶性粒子の粒子径(*)	☐	☐	☑	
	粘度(*)	☐	☑	☐	
	上記以外(*)	☑	☐	☐	
					浸透圧比0.9~1.1 257~313 mOsm/L

①はじめに(取扱説明) ①調査対象品 ①のガイド ①質問フォーム ●検索式#1_4370件 ●検索式#2_先行再公 ...

New

デジタルキロ

① 調査対象品の構成 | 抽出した特許の構成要件②

パテリテ™

[illegible]**New**

デジタルキロ

① 調査対象品の構成 | 抽出した特許の構成要件②

パテリテ™

[illegible]**New**

デジタルキロ

① 調査対象品の構成 | 詳細にみたい特許の構成要件②

パテリテ™

New

デジタルキロ

① 調査対象品の構成 | 詳細にみたい特許の構成要件②

パテリテ™

[illegible]**New**

1. パテリデ _{TM} の概要	2枚
2. パテリデ _{TM} 機能追加の概要	7枚
★パテリデ _{TM} が支援する工程が増加、内容拡充	
★所要時間のさらなる短縮が可能に	
★料金及び納期は据え置き	
3. パテリデ _{TM} 機能追加の詳細	7枚
4. 本日の要点	5枚

パテリデTM機能追加の内容 話はシンプル！

- ◆ 特許調査業務の中でも特に難度の高い**クリアランス調査の業務フロー**をベースとし、その業務フローにおいて**サポートする工程を大幅に増やしました。**
- ◆ **業務フロー全11工程のうち、検索式作製工程及び報告書作成工程を除く9工程のワークシートを備え、調査担当者はこれら9工程のワークシートの順に記入して進めれば、遠回りせず、まっすぐゴールに向かって工程をクリアしていくことができます。**

パテリデ_{TM}が提供する主なメリット（経営視点）

10分の1 程度※の費用コストと引き換えに

※社内要員がクリアランス調査を行う場合の人件費又は外注費との比較

1. クリアランス調査の総所要時間3割程度短縮※

※同一調査員が番号順に査読した場合／パテリデ_{TM}を使用した場合の比較

2. 査読工程3～5割の時点※でほぼ結果判明

※クリアランス調査のスキルをもつ調査員がパテリデ_{TM}を使用した場合を想定

機能
追加後

3. 調査員の緊張緩和、精神的疲労感が“半減”※

※個人的感想を表現していますが、上記1.及び2.から必然的に生じる効果です

パテリデ_{TM}が提供する主なメリット（実務視点）

1. スクリーニング所要時間のさらなる短縮

（抽出→重複除去）の高速繰り返し、ノイズ分離、手早く加工

機能
追加後

2. 担当者の疲労・メンタル負担軽減

査読時の思考回路切替えが激減、脳の一時的記憶を不要に

3. 調査プロセスの記録、記録内容の検索が可能

スクリーニング過程の足跡を記録、軌道修正やまとめが容易

パテリデTMの料金及び納期

1. 特許3000件以下のとき注文1件20,000円～

注) オプションを含まない基本料金です。

機能追加後も
変更なし

2. 短納期（最短※で発注日の翌営業日内）

※特急注文を選択した場合。オプション料金が発生します。件数勘案し要相談。

機能追加後も
変更なし

3. 状況に応じ選択できる種々のオプション

注) 詳細は料金表をご参照ください。

機能追加後も
変更なし

パテリデ™の料金プラン

機能追加後も
変更なし

基本料金	公報件数	納期（受注日の翌日起算）	金額
通常注文	3000件まで	5～6営業日以内※	30,000円
おまかせ注文	3000件まで	7～10営業日以内	20,000円

※特急注文、お急ぎ注文の場合はオプション内容に準じます。

オプション料金	公報件数	納期（受注日の翌日起算）	金額
特急注文	6000件まで	1～2営業日以内*	20,000円追加
お急ぎ注文	6000件まで	3～4営業日以内*	10,000円追加
件数追加	1000件ごと （上限20,000件まで）	通常・おまかせ注文に同じ	10,000円追加
ハイライト修正（注文時）**	不問	通常・おまかせ注文に同じ**	10,000円追加
ハイライト修正（納品後）***	不問	応相談***	20,000円
再送付	不問	1～2営業日以内	5,000円

* 特急注文及びお急ぎ注文は成功報酬として請求させていただきます。

** ご注文時にご指示いただければ、納期までに対応いたします。

*** ご注文時より後にご指示があった場合は、そのときの状況下
できる限り速やかに対応いたします。

以上

ご清聴ありがとうございました。

お客様がお困りの際に、お力になれば幸いです。



株式会社デジタルキロン

E-mail : info@digital-chiron.com


電 話 : 03(4405)1032

URL : <https://digital-chiron.com>

Appendix


3つの 主要商品・サービス概観

【比喩×図説】 特許調査～特許戦略
高級レストラン経営にたとえると…




3つの 主要商品・サービス概観

【比喩×図説】 特許調査～特許戦略
高級レストラン経営にたとえると…



3つの 主要商品・サービス概観

【比喩×図説】 特許調査～特許戦略
高級レストラン経営にたとえると…



3つの 主要商品・サービス概観

【比喩×図説】 特許調査～特許戦略
高級レストラン経営にたとえると…

